

Согласовано:
Собственник/председатель
(Руководитель) органа управления
объекта кондоминума (ОСИ, КСК, ПТ)

ГУ "Управление архитектуры,
градостроительства и земельных
отношений города Астаны"



572/13
" " 20 г.

Концепция по размещению наружной (визуальной) информации
на фасаде здания (сооружения) на территории города Астаны

Район: Байконыр

Адрес: проспект Абая, д. 78

Назначение объекта: Административное здание

Директор
КГУ "Астана-Жарнама"
акимата г.Астаны



Сабыркулов А.Т.

Заместитель
директора КГУ "Астана-Жарнама"
акимата г.Астаны

Ермекбай Д.А.

Заместитель
генерального директора
ТОО "НИПИ" "Астанагенплан"

Базыкен Е.Б.

Согласовано:
Собственник/председатель
(Руководитель) органа управления
объекта кондоминума (ОСИ, КСК, ПТ)

ГУ "Управление архитектуры,
градостроительства и земельных
отношений города Астаны"

С/КДЗ
" " 20__ г.



Концепция по размещению наружной (визуальной) информации
на фасаде здания (сооружения) на территории города Астаны

Район: Байконыр

Адрес: проспект Абая, д. 78

Назначение объекта: Административное здание

Директор
КГУ "Астана-Жарнама"
акимата г.Астаны


Сабыркулов А.Т.

Заместитель
директора КГУ "Астана-Жарнама"
акимата г.Астаны


Ермекбай Д.А.

Заместитель
генерального директора
ТОО "НИПИ" "Астанагенплан"


Базыкен Е.Б.

Согласовано:
Собственник/председатель
(Руководитель) органа управления
объекта кондоминума (ОСИ, КСК, ПТ)

07.10.23
" " 20__ г.

ГУ "Управление архитектуры,
градостроительства и земельных
отношений города Астаны"



Концепция по размещению наружной (визуальной) информации на фасаде здания (сооружения) на территории города Астаны

Район: Байконыр

Адрес: проспект Абая, д. 78

Назначение объекта: Административное здание

Директор
КГУ "Астана-Жарнама"
акимата г.Астаны



Сабыркулов А.Т.

Заместитель
директора КГУ "Астана-Жарнама"
акимата г.Астаны

Ермекбай Д.А.

Заместитель
генерального директора
ТОО "НИПИ" "Астанагенплан"

Базыкен Е.Б.

Ситуационная схема размещения объекта



Фотофиксация текущего состояния фасадов



Схема допустимого размещения вывески



Максимальная длина вывески - 2500 мм
 Высота букв для наименования организаций - 300 мм
 Высота букв для рода деятельности - 100 мм
 Межстрочный интервал - 50 мм

Рекомендуемая цветовая палитра (RAL) для вывески



Вход* - вывеска для обозначения входа для нескольких организаций



Пример соответствующего размещения вывески



Схема допустимого размещения вывески



Максимальная длина вывески - 2000 мм
Высота букв для наименования организаций - 300 мм
Высота букв для рода деятельности - 100 мм
Межстрочный интервал - 50 мм

Рекомендуемая цветовая палитра (RAL) для вывески




RAL 1013



RAL 7047



RAL 1014




Пример соответствующего размещения вывески




Общие правила размещения вывески

Вывеска - информация о наименовании и роде деятельности физических и юридических лиц, включая средства их индивидуализации, размещаемая в пределах входа в здание по числу входов в него.


- Вывески на фасадах размещаются на единой горизонтальной оси над входом;
- Допускается размещение вывески над окном помещения фактического местонахождения



- Допускается размещение одной вывески по горизонтальной оси, для одной организации



- Размер логотипа в составе вывески не должен превышать 500мм x 500мм
- Допускается размещение логотипа на едином уровне вывески или над вывеской.







Вывеска без подложки — конструкция, где каждая буква выполнена с каркасом, что придает ей объем и стойкость. Буквы могут быть изготовлены из различных материалов, таких как металл, акрил или ПВХ.



Вывеска с подложкой — конструкция, в которой элементы (текст или логотип) размещаются на панели или основе, обычно выполненной из пластика, металла или дерева. Используется в случаях необходимости для фасадов ненадлежащего вида.




Надкрышная (крышная) конструкция — это вид рекламной конструкции, устанавливаемой на крыше или кровле здания.



Лайтбокс — световая вывеска, оснащённая светодиодами или люминесцентными лампами, расположенными внутри конструкции.



Панель-кронштейн — это конструкция, размещаемая перпендикулярно плоскости фасада и состоящая из ряда символов и/или логотипа на подложке или без нее.



Информационная табличка — небольшая табличка, размещённая на двери организации и содержащая информацию о графике работы.



г. Астана, район Байконур, проспект Абая , д. 78

		Подпись	Дата	Разработчик	Листов
Исполнитель	Маданиев Т.		01. 2025г.		
Ст. Дизайнер	Айдарова Д.С.		01. 2025г.	КТУ "Астана-Жарнама" акимата г. Астаны	4