


Келісілді
Кондоминиум объектісін басқару
органының (МИБ, ПИК, ЖС)
меншік иесі/төрағасы (басшысы)

Отқау.
" " 20__ ж.

«Астана қаласының Сәулет, қала
құрылысы және жер қатынастары
басқармасы» ММ



Астана қаласының аумағында ғимараттың (құрылысжайдың)
қасбетіне сыртқы (көрнекі) ақпаратты орналастыру жөніндегі тұжырымдама

Концепция по размещению наружной (визуальной) информации
на фасаде здания (сооружения) на территории города Астаны

Ауданы: Сарайшық
Мекен - жайы: Ахмет Байтұрсынұлы көшесі, 41 үй
Нысанның мақсаты: "Байтұрсын" ТК

Астана қаласы әкімдігінің
«Астана-Жарнама» КММ
директоры

А.Т. Сабырқұлов
А.Т. Сабырқұлов


Астана қаласы әкімдігінің
«Астана-Жарнама» КММ
директорының орынбасары

Д.А. Ермекбай
Д.А. Ермекбай


«Астана Бас жоспары» ҒЗЖИ» ЖШС
бас директорының орынбасары

Е.Б. Базыкен
Е.Б. Базыкен

Объектіні орналастырудың ситуациялық схемасы
Ситуационная схема размещения объекта



Қасбеттердің қазіргі күйін фотофиксациялау
Фотофиксация текущего состояния фасадов



Маңдайшаның рұқсат етілген орналасу схемасы

Схема допустимого размещения вывески




Маңдайшаның максималды ұзындығы	- 3000 мм
Максимальная длина вывески	
Ұйымдар атауына арналған әріптердің биіктігі	- 400 мм
Высота букв для наименования организаций	
Қызмет түріне арналған әріптердің биіктігі	- 150 мм
Высота букв для рода деятельности	
Жоларалық интервалы	- 50 мм
Межстрочный интервал	

Ұсынылатын материалдар

Рекомендуемые материалы

Маңдайшының алдыңғы қабаты	Акрил, ПВХ, алюкобонд	Артқы жарық (бар болса)	Диодтар
Лицевой слой вывески		Подсветка (при наличии)	
Маңдайша төсемі түс палитрасы	-	Бекіту	Алюминий пішіні, металл
Цветовая палитра подложки вывески		Крепление	қаңқа, бұрамшеге
Жақтау	ПВХ, акрил	Ұсынылатын түс палитрасы (RAL)	
Каркас (БОРТ БУКВ)		Рекомендуемая цветовая палитра (RAL)	
			RAL 8019 RAL 8025 RAL 9010



Маңдайшаның тиісті орналасу үлгісі
Пример соответствующего размещения вывески



Маңдайшаның рұқсат етілген орналасу схемасы

Схема допустимого размещения вывески




- Маңдайшаның максималды ұзындығы - 3000 мм
Максимальная длина вывески
- Ұйымдар атауына арналған әріптердің биіктігі - 400 мм
Высота букв для наименования организаций
- Қызмет түріне арналған әріптердің биіктігі - 150 мм
Высота букв для рода деятельности
- Жоларалық интервалы - 50 мм
Межстрочный интервал

Ұсынылатын материалдар



Рекомендуемые материалы

Маңдайшының алдыңғы қабаты Лицевой слой вывески	Акрил, ПВХ, алюкобонд	Артқы жарық (бар болса) Подсветка (при наличии)	Диодтар
Маңдайша төсемі түс палитрасы Цветовая палитра подложки вывески	-	Бекіту Крепление	Алюминий пішіні, металл қаңқа, бұрамшеге
Жақтау Каркас (БОРТ БУКВ)	ПВХ, акрил	Ұсынылатын түс палитрасы (RAL) Рекомендуемая цветовая палитра (RAL)	 RAL 8019  RAL 8025  RAL 9010



Маңдайшаның тиісті орналасу үлгісі

Пример соответствующего размещения вывески



Маңдайшаның рұқсат етілген орналасу схемасы

Схема допустимого размещения вывески



- Маңдайшаның максималды ұзындығы - 3000 мм
Максимальная длина вывески
- Ұйымдар атауына арналған әріптердің биіктігі - 400 мм
Высота букв для наименования организаций
- Қызмет түріне арналған әріптердің биіктігі - 150 мм
Высота букв для рода деятельности
- Жоларалық интервалы - 50 мм
Межстрочный интервал


Ұсынылатын материалдар Рекомендуемые материалы

Маңдайшының алдыңғы қабаты Лицевой слой вывески	Акрил, ПВХ, алюкобонд	Артқы жарық (бар болса) Подсветка (при наличии)	Диодтар
Маңдайша төсемі түс палитрасы Цветовая палитра подложки вывески	-	Бекіту Крепление	Алюминий пішіні, металл қаңқа, бұрамшеге
Жақтау Каркас (БОРТ БУКВ)	ПВХ, акрил	Ұсынылатын түс палитрасы (RAL) Рекомендуемая цветовая палитра (RAL)	RAL 8019 RAL 8025 RAL 9010

Екі ұйымы бар кіреберіс үшін маңдайшаны орналастыру
Размещение вывески для входной группы с двумя организациями



Маңдайшаның тиісті орналасу үлгісі
Пример соответствующего размещения вывески



Маңдайшаның рұқсат етілген орналасу схемасы

Схема допустимого размещения вывески



Маңдайшаның максималды ұзындығы Максимальная длина вывески	- 3000 мм
Ұйымдар атауына арналған әріптердің биіктігі Высота букв для наименования организаций	- 400 мм
Қызмет түріне арналған әріптердің биіктігі Высота букв для рода деятельности	- 150 мм
Жоларалық интервалы Межстрочный интервал	- 50 мм

Ұсынылатын материалдар

Рекомендуемые материалы

Маңдайшының алдыңғы қабаты Лицевой слой вывески	Акрил, ПВХ, алюкобонд.	Артқы жарық (бар болса) Подсветка (при наличии)	Диодтар
Маңдайша төсемі түс палитрасы Цветовая палитра подложки вывески	-	Бекіту Крепление	Алюминий пішіні, металл қаңқа, бұрамшеге
Жақтау Каркас (БОРТ БУКВ)	ПВХ, акрил	Ұсынылатын түс палитрасы (RAL) Рекомендуемая цветовая палитра (RAL)	RAL 8019 RAL 8025 RAL 9010



Маңдайшаның тиісті орналасу үлгісі
Пример соответствующего размещения вывески



Маңдайшаның рұқсат етілген орналасу схемасы


Схема допустимого размещения вывески



- Маңдайшаның максималды ұзындығы - 2500 мм
Максимальная длина вывески
- Ұйымдар атауына арналған әріптердің биіктігі - 300 мм
Высота букв для наименования организаций
- Қызмет түріне арналған әріптердің биіктігі - 100 мм
Высота букв для рода деятельности
- Жоларалық интервалы - 50 мм
Межстрочный интервал

Ұсынылатын материалдар Рекомендуемые материалы

Маңдайшының алдыңғы қабаты Лицевой слой вывески	Акрил, ПВХ, алюкобонд	Артқы жарық (бар болса) Подсветка (при наличии)	Диодтар
Маңдайша төсемі түс палитрасы Цветовая палитра подложки вывески	-	Бекіту Крепление	Алюминий пішіні, металл қаңқа, бұрамшеге
Жақтау Каркас (БОРТ БУКВ)	ПВХ, акрил	Ұсынылатын түс палитрасы (RAL) Рекомендуемая цветовая палитра (RAL)	RAL 8019 RAL 8025 RAL 9010



Маңдайшаның тиісті орналасу үлгісі
Пример соответствующего размещения вывески



Маңдайшаның рұқсат етілген орналасу схемасы

Схема допустимого размещения вывески




Маңдайшаның максималды ұзындығы	- 1500 мм
Максимальная длина вывески	
Ұйымдар атауына арналған әріптердің биіктігі	- 300 мм
Высота букв для наименования организаций	
Қызмет түріне арналған әріптердің биіктігі	- 100 мм
Высота букв для рода деятельности	
Жоларалық интервалы	- 50 мм
Межстрочный интервал	

Ұсынылатын материалдар

Рекомендуемые материалы

Маңдайшының алдыңғы қабаты	Акрил, ПВХ, алюкобонд	Артқы жарық (бар болса)	Диодтар
Лицевой слой вывески		Подсветка (при наличии)	
Маңдайша төсемі түс палитрасы	-	Бекіту	Алюминий пішіні, металл
Цветовая палитра подложки вывески		Крепление	қаңқа, бұрамшеге
Жақтау	ПВХ, акрил	Ұсынылатын түс палитрасы (RAL)	
Каркас (БОРТ БУКВ)		Рекомендуемая цветовая палитра (RAL)	
			RAL 8019 RAL 8025 RAL 9010



Маңдайшаның тиісті орналасу үлгісі

Пример соответствующего размещения вывески



Маңдайшаның рұқсат етілген орналасу схемасы

Схема допустимого размещения вывески




Маңдайшаның максималды ұзындығы	- 2000 мм
Максимальная длина вывески	
Ұйымдар атауына арналған әріптердің биіктігі	- 300 мм
Высота букв для наименования организаций	
Қызмет түріне арналған әріптердің биіктігі	- 100 мм
Высота букв для рода деятельности	
Жоларалық интервалы	- 50 мм
Межстрочный интервал	

Ұсынылатын материалдар

Рекомендуемые материалы

Маңдайшының алдыңғы қабаты	Акрил, ПВХ, алюкобонд	Артқы жарық (бар болса)	Диодтар
Лицевой слой вывески		Подсветка (при наличии)	
Маңдайша төсемі түс палитрасы	-	Бекіту	Алюминий пішіні, металл
Цветовая палитра подложки вывески		Крепление	қаңқа, бұрамшеге
Жақтау	ПВХ, акрил	Ұсынылатын түс палитрасы (RAL)	
Каркас (БОРТ БУКВ)		Рекомендуемая цветовая палитра (RAL)	
			 RAL 8019  RAL 8025  RAL 9010



Маңдайшаның тиісті орналасу үлгісі

Пример соответствующего размещения вывески



Вывеска

Төсемсіз маңдайша — әрбір әріп қаңқамен жасалатын құрылым, бұл оларға көлем мен беріктік береді. Әріптер металл, акрил немесе ПВХ сияқты әртүрлі материалдардан жасалуы мүмкін.



Вывеска

Төсемі бар маңдайша — бұл элементтер (мәтін немесе логотип) панельге немесе негізге орналастырылатын құрылым, әдетте пластиктен, металдан немесе ағаштан жасалады. Бұл қасбеттің көрінісі сәйкес емес жағдайларда қолданылады.

Вывеска

Шатырүсті (шатырлық) құрылым — бұл ғимараттың шатырына немесе төбесіне орнатылатын жарнамалық құрылымның бір түрі.

Вывеска
Вывеска
Вывеска

Лайтбокс — бұл құрылымның ішіне орнатылған жарықдиодтармен немесе люминесценттік шамдармен жабдықталған жарықтық маңдайша.

A A

Панель-кронштейн — қасбеттің жазықтығына перпендикуляр орналастырылатын, төсемі бар немесе төсемсіз таңбалар мен/немесе логотиптер қатарынан тұратын құрылым.


T

Ақпараттық тақтайша — ұйымның есігінде орналастырылатын және жұмыс кестесі туралы ақпаратты қамтитын шағын тақтайша.







Вывеска без подложки — конструкция, где каждая буква выполнена с каркасом, что придает ей объем и стойкость. Буквы могут быть изготовлены из различных материалов, таких как металл, акрил или ПВХ.



Вывеска с подложкой — конструкция, в которой элементы (текст или логотип) размещаются на панели или основе, обычно выполненной из пластика, металла или дерева. Используется в случаях необходимости для фасадов ненадлежащего вида.




Надкрышная (крышная) конструкция — это вид рекламной конструкции, устанавливаемой на крыше или кровле здания.



Лайтбокс — световая вывеска, оснащённая светодиодами или люминесцентными лампами, расположенными внутри конструкции.



Панель-кронштейн — это конструкция, размещаемая перпендикулярно плоскости фасада и состоящая из ряда символов и/или логотипа на подложке или без нее.



Информационная табличка — небольшая табличка, размещённая на двери организации и содержащая информацию о графике работы.



Астана қ. Сарайшық ауданы, Ахмет Байтұрсынұлы көшесі, 41 үй				
		Қолы	Күні	Әзірлеуші
Орындаушы	Рахимгулова А.К.		08.2025	
Дизайнер	Елмурзаева Н.Б.		08.2025	Астана қаласы әкімдігінің «Астана-Жарнама» КММ