

Келісілді
Кондоминиум объектісін басқару
органының (МИБ, ПИК, ЖС)
меншік иесі/төрағасы (басшысы)



«Астана қаласының Сәулет, қала
құрылысы және жер қатынастары
басқармасы» ММ



Астана қаласының аумағында ғимараттың (құрылысжайдың)
қасбетіне сыртқы (көрнекі) ақпаратты орналастыру жөніндегі тұжырымдама

Концепция по размещению наружной (визуальной) информации
на фасаде здания (сооружения) на территории города Астаны

Ауданы: Есіл
Мекен - жайы: Мәңгілік Ел даңғылы, 17 үй
Нысанның мақсаты: Көркем, тұрғын үй кешені

Астана қаласы әкімдігінің
«Астана-Жарнама» КММ
директоры

А.Т.Сабыркулов

Астана қаласы әкімдігінің
«Астана-Жарнама» КММ
директорының орынбасары

Ш.К. Куцаинов.

«Астана Бас жоспары» ҒЗЖИ» ЖШС
бас директорының орынбасары

Е.Б. Базыкен

руж. Цешра Урбашевская Сиддашев Д.Б.

1000

1000

1000

1000

Келісілді
Кондоминиум объектісін басқару
органының (МИБ, ПИК, ЖС)
меншік иесі/төрағасы (басшысы)

«Астана қаласының Сәулет, қала
құрылысы және жер қатынастары
басқармасы» ММ

__ " __ 20__ г.


__ " __ 20__ г.

Астана қаласының аумағында ғимараттың (құрылысжайдың)
қасбетіне сыртқы (көрнекі) ақпаратты орналастыру жөніндегі тұжырымдама

Концепция по размещению наружной (визуальной) информации
на фасаде здания (сооружения) на территории города Астаны

Ауданы: Есіл
Мекен - жайы: Мәңгілік Ел даңғылы, 17 үй
Нысанның мақсаты: Көркем, тұрғын үй кешені

Астана қаласы әкімдігінің
«Астана-Жарнама» КММ
директоры


 А.Т.Сабыркулов

Астана қаласы әкімдігінің
«Астана-Жарнама» КММ
директорының орынбасары


 Ш.К. Кусаинов.

«Астана Бас жоспары» ҒЗЖИ» ЖШС
бас директорының орынбасары


 Е.Б. Базыкен

Объектіні орналастырудың ситуациялық схемасы




Қасбеттердің қазіргі жағдайының фотосуреті



Маңдайшаның рұқсат етілген орналасу схемасы

Схема допустимого размещения вывески

Атауы - Наименование
Қызмет түрі - Род деятельности
Маңдайша - Вывеска



Маңдайшаның максималды ұзындығы - 2800 мм

Максимальная длина вывески

Ұйымдар атауына арналған әріптердің биіктігі - 300 мм

Высота букв для наименования организаций

Қызмет түріне арналған әріптердің биіктігі - 100 мм

Высота букв для рода деятельности

Маңдайша үшін ұсынылатын түс палитрасы (RAL)

Рекомендуемая цветовая палитра (RAL) для вывески



RAL 1013



RAL 9002



RAL 5004

Екі ұйым болған кезде маңдайшалар әйнекте және фризде кіру тобының үстінде орналастырылады

При наличии двух организаций вывески размещаются на остеклении и на фризе над входной группой



Маңдайшаның тиісті орналасу үлгісі


Пример соответствующего размещения



Маңдайшаның рұқсат етілген орналасу схемасы

Схема допустимого размещения вывески

Атауы - Наименование
Қызмет түрі - Род деятельности
Маңдайша - Вывеска



Маңдайшаның максималды ұзындығы - 2800 мм
Максимальная длина вывески


Ұйымдар атауына арналған әріптердің биіктігі - 300 мм
Высота букв для наименования организаций

Қызмет түріне арналған әріптердің биіктігі - 100 мм
Высота букв для рода деятельности

Маңдайша үшін ұсынылатын түс палитрасы (RAL)
Рекомендуемая цветовая палитра (RAL) для вывески



Бір ұйым болған кезде, маңдайша кіру тобының шегіндегі әйнекке орналастырылады.
Вывеска размещается на остеклении в пределах входной группы при наличии одной организации.




Маңдайшаның тиісті орналасу үлгісі
Пример соответствующего размещения



Маңдайшаның рұқсат етілген орналасу схемасы

Схема допустимого размещения вывески

Атауы - Наименование
Қызмет түрі - Род деятельности
Маңдайша - Вывеска



Маңдайшаның максималды ұзындығы - 2800 мм
Максимальная длина вывески
Ұйымдар атауына арналған әріптердің биіктігі - 300 мм
Высота букв для наименования организаций
Қызмет түріне арналған әріптердің биіктігі - 100 мм
Высота букв для рода деятельности

Маңдайша үшін ұсынылатын түс палитрасы (RAL)
Рекомендуемая цветовая палитра (RAL) для вывески



Екі ұйым болған кезде маңдайшалар әйнекте және фризде кіру тобының үстінде орналастырылады
При наличии двух организаций вывески размещаются на остеклении и на фризе над входной группой




Маңдайшаның тиісті орналасу үлгісі
Пример соответствующего размещения



Маңдайшаның рұқсат етілген орналасу схемасы

Схема допустимого размещения вывески

Атауы - Наименование
Қызмет түрі - Род деятельности
Маңдайша - Вывеска



Маңдайшаның максималды ұзындығы - 2800 мм
Максимальная длина вывески

Ұйымдар атауына арналған әріптердің биіктігі - 300 мм
Высота букв для наименования организаций

Қызмет түріне арналған әріптердің биіктігі - 100 мм
Высота букв для рода деятельности

Маңдайша үшін ұсынылатын түс палитрасы (RAL)
Рекомендуемая цветовая палитра (RAL) для вывески




RAL 1013


RAL 9002

RAL 5004

Бір ұйым болған кезде, маңдайша кіру тобының шегіндегі әйнекке орналастырылады.
Вывеска размещается на остеклении в пределах входной группы при наличии одной организации.



Маңдайшаның тиісті орналасу үлгісі
Пример соответствующего размещения



Маңдайшаның рұқсат етілген орналасу схемасы

Схема допустимого размещения вывески




Атауы - Наименование
Қызмет түрі - Род деятельности
Маңдайша - Вывеска

Маңдайша төсемінің ұзындығы - 1000 мм
Длина подложки вывески
Маңдайша төсемінің биіктігі - 300 мм
Высота подложки вывески

Маңдайша үшін ұсынылатын түс палитрасы (RAL)
Рекомендуемая цветовая палитра (RAL) для вывески



Бір ортақ кіру есігін пайдаланатын үштен артық ұйым болған жағдайда маңдайшаны орналастыру
Размещение вывески при наличии более трех организаций, использующих один общий вход




Маңдайшаның тиісті орналасу үлгісі
Пример соответствующего размещения



Маңдайшаның рұқсат етілген орналасу схемасы

Схема допустимого размещения вывески

Атауы - Наименование
Қызмет түрі - Род деятельности
Маңдайша - Вывеска




Маңдайшаның максималды ұзындығы - 2800 мм
Максимальная длина вывески
Ұйымдар атауына арналған әріптердің биіктігі - 300 мм
Высота букв для наименования организаций
Қызмет түріне арналған әріптердің биіктігі - 100 мм
Высота букв для рода деятельности

Маңдайша үшін ұсынылатын түс палитрасы (RAL)
Рекомендуемая цветовая палитра (RAL) для вывески



Екі ұйым болған жағдайда маңдайшалар өз терезесінің үстіндегі әйнекке орналастырылады (RAL)
При наличии двух организаций вывески размещаются на остеклении над собственным окном



Маңдайшаның тиісті орналасу үлгісі
Пример соответствующего размещения




Маңдайша – дараландыру құралдарын қоса алғанда, жеке және заңды тұлғалардың атауы және қызметінің түрі туралы ғимаратқа кірер жолдардың саны бойынша оған кірер жолдың ішінде орналастырылатын ақпарат.



- Қасбеттердегі маңдайшалар кіреберістің үстіндегі бірыңғай көлденең оське орналастырылады;
- Маңдайшаны нақты орналасқан үй-жайдың терезесінің үстіне қоюға рұқсат етіледі.



- Бір ұйым үшін көлденең ось бойынша бір маңдайшаны орналастыруға рұқсат етіледі




- Маңдайша құрамындағы логотиптің мөлшері 500 мм х 500 мм-ден аспауы тиіс
- Логотипті маңдайшаның бірыңғай деңгейінде немесе маңдайшаның үстінде орналастыруға рұқсат етіледі.



Общие правила размещения вывески

Вывеска - информация о наименовании и роде деятельности физических и юридических лиц, включая средства их индивидуализации, размещаемая в пределах входа в здание по числу входов в него.


- Вывески на фасадах размещаются на единой горизонтальной оси над входом;
- Допускается размещение вывески над окном помещения фактического местонахождения



- Допускается размещение одной вывески по горизонтальной оси, для одной организации



- Размер логотипа в составе вывески не должен превышать 500мм x 500мм
- Допускается размещение логотипа на едином уровне вывески или над вывеской.



Вывеска

Төсемсіз маңдайша — әрбір әріп қаңқамен жасалатын құрылым, бұл оларға көлем мен беріктік береді. Әріптер металл, акрил немесе ПВХ сияқты әртүрлі материалдардан жасалуы мүмкін.



Вывеска

Төсемі бар маңдайша — бұл элементтер (мәтін немесе логотип) панельге немесе негізге орналастырылатын құрылым, әдетте пластиктен, металдан немесе ағаштан жасалады. Бұл қасбеттің көрінісі сәйкес емес жағдайларда қолданылады.

Вывеска

Шатырүсті (шатырлық) құрылым — бұл ғимараттың шатырына немесе төбесіне орнатылатын жарнамалық құрылымның бір түрі.

Вывеска
Вывеска
Вывеска

Лайтбокс — бұл құрылымның ішіне орнатылған жарықдиодтармен немесе люминесценттік шамдармен жабдықталған жарықтық маңдайша.

A A

Панель-кронштейн — қасбеттің жазықтығына перпендикуляр орналастырылатын, төсемі бар немесе төсемсіз таңбалар мен/немесе логотиптер қатарынан тұратын құрылым.


T

Ақпараттық тақтайша — ұйымның есігінде орналастырылатын және жұмыс кестесі туралы ақпаратты қамтитын шағын тақтайша.







Вывеска без подложки — конструкция, где каждая буква выполнена с каркасом, что придает ей объем и стойкость. Буквы могут быть изготовлены из различных материалов, таких как металл, акрил или ПВХ.




Вывеска с подложкой — конструкция, в которой элементы (текст или логотип) размещаются на панели или основе, обычно выполненной из пластика, металла или дерева. Используется в случаях необходимости для фасадов ненадлежащего вида.




Надкрышная (крышная) конструкция — это вид рекламной конструкции, устанавливаемой на крыше или кровле здания.



Лайтбокс — световая вывеска, оснащённая светодиодами или люминесцентными лампами, расположенными внутри конструкции.



Панель-кронштейн — это конструкция, размещаемая перпендикулярно плоскости фасада и состоящая из ряда символов и/или логотипа на подложке или без нее.




Информационная табличка — небольшая табличка, размещённая на двери организации и содержащая информацию о графике работы.







Вывеска без подложки — конструкция, где каждая буква выполнена с каркасом, что придает ей объем и стойкость. Буквы могут быть изготовлены из различных материалов, таких как металл, акрил или ПВХ.




Вывеска с подложкой — конструкция, в которой элементы (текст или логотип) размещаются на панели или основе, обычно выполненной из пластика, металла или дерева. Используется в случаях необходимости для фасадов ненадлежащего вида.




Надкрышная (крышная) конструкция — это вид рекламной конструкции, устанавливаемой на крыше или кровле здания.



Лайтбокс — световая вывеска, оснащённая светодиодами или люминесцентными лампами, расположенными внутри конструкции.



Панель-кронштейн — это конструкция, размещаемая перпендикулярно плоскости фасада и состоящая из ряда символов и/или логотипа на подложке или без нее.



Информационная табличка — небольшая табличка, размещённая на двери организации и содержащая информацию о графике работы.



г. Астана, район Есиль, пр. Мангилик Ел, д. 17					
		Подпись	Дата	Разработчик	Листов
Исполнитель	Бисенова А.Р.		02. 2025г.		
Ст. Дизайнер	Айдарова Д.С.		02. 2025г.	КГУ "Астана-Жарнама" акимата г.Астаны	