

Согласовано:
Собственник/председатель
(Руководитель) органа управления
объекта кондоминума (ОСИ, КСК, ПТ)

ГУ "Управление архитектуры,
градостроительства и земельных
отношений города Астаны"



Концепция по размещению наружной (визуальной) информации на фасаде здания (сооружения) на территории города Астаны

Район: Сарайшык

Адрес: проспект Рақымжан Қошқарбаев, д. 32, блок П

Назначение объекта: Административное здание

Директор
КГУ "Астана-Жарнама"
акимата г.Астаны



Сабыркулов А.Т.

Заместитель
директора КГУ "Астана-Жарнама"
акимата г.Астаны

Ермекбай Д.А.

Заместитель
генерального директора
ТОО "НИПИ" "Астанагенплан"

Базыкен Е.Б.

Handwritten text at the top left, possibly a date or reference number.



Handwritten text or signature in the lower right area, possibly a date or name.

Handwritten text or signature at the bottom right corner.

Согласовано:
Собственник/председатель
(Руководитель) органа управления
объекта кондоминиума (ОСИ, КСК, ПТ)

ГУ "Управление архитектуры,
градостроительства и земельных
отношений города Астаны



Концепция по размещению наружной (визуальной) информации
на фасаде здания (сооружения) на территории города Астаны

Район: Сарайшык

Адрес: проспект Рахымжан Кошкарбаев, д. 32, блок П

Назначение объекта: Административное здание

Директор
КГУ "Астана-Жарнама"
акимата г.Астаны



Заместитель
директора КГУ "Астана-Жарнама"
акимата г.Астаны

Ермекбай Д.А.

Заместитель
генерального директора
ТОО "НИПИ" "Астанагенплан"

Базыкен Е.Б.



Handwritten text in a cursive script, possibly a signature or a note. The text is written in dark ink and is somewhat difficult to decipher due to the cursive style.

Handwritten text, possibly a date or a short note, located at the bottom right of the page. It appears to be written in a cursive script.

Согласовано:
Собственник/председатель
Руководитель органа управления
объекта кондоминиума (ОСИ, КСК, ПТ)



ГУ "Управление архитектуры,
градостроительства и земельных
отношений города Астаны"



Концепция по размещению наружной (визуальной) информации на фасаде здания (сооружения) на территории города Астаны

Район: Сарайшык


Адрес: проспект Рахымжан Кошкарбаев, д. 32, блок П

Назначение объекта: Административное здание

Директор
КГУ "Астана-Жарнама"
акимата г.Астаны




Заместитель
директора КГУ "Астана-Жарнама"
акимата г.Астаны

 Ермекбай Д.А.

Заместитель
генерального директора
ТОО "НИПИ" "Астанагенплан"

 Базыкен Е.Б.

Ситуационная схема размещения объекта



Фотофиксация текущего состояния фасадов





Схема допустимого размещения вывески



Максимальная длина вывески - 2500 мм
Высота букв для наименования организаций - 400 мм
Высота букв для рода деятельности - 100 мм
Межстрочный интервал - 50 мм

Рекомендуемая цветовая палитра (RAL) для вывески



Пример соответствующего размещения вывески



Схема допустимого размещения вывески



Максимальная длина вывески - 2000 мм
Высота букв для наименования организаций - 300 мм
Высота букв для рода деятельности - 100 мм
Межстрочный интервал - 50 мм

Рекомендуемая цветовая палитра (RAL) для вывески




RAL 1013



RAL 7047



RAL 1014




Пример соответствующего размещения вывески



Общие правила размещения вывески

Вывеска - информация о наименовании и роде деятельности физических и юридических лиц, включая средства их индивидуализации, размещаемая в пределах входа в здание по числу входов в него.


- Вывески на фасадах размещаются на единой горизонтальной оси над входом;
- Допускается размещение вывески над окном помещения фактического местонахождения



- Допускается размещение одной вывески по горизонтальной оси, для одной организации



- Размер логотипа в составе вывески не должен превышать 500мм х 500мм
- Допускается размещение логотипа на едином уровне вывески или над вывеской.






Вывеска без подложки — конструкция, где каждая буква выполнена с каркасом, что придает ей объем и стойкость. Буквы могут быть изготовлены из различных материалов, таких как металл, акрил или ПВХ.



Вывеска с подложкой — конструкция, в которой элементы (текст или логотип) размещаются на панели или основе, обычно выполненной из пластика, металла или дерева. Используется в случаях необходимости для фасадов ненадлежащего вида.




Надкрышная (крышная) конструкция — это вид рекламной конструкции, устанавливаемой на крыше или кровле здания.



Лайтбокс — световая вывеска, оснащённая светодиодами или люминесцентными лампами, расположенными внутри конструкции.



Панель-кронштейн — это конструкция, размещаемая перпендикулярно плоскости фасада и состоящая из ряда символов и/или логотипа на подложке или без нее.



Информационная табличка — небольшая табличка, размещённая на двери организации и содержащая информацию о графике работы.



г. Астана, район Сарайшық, проспект Рахымжан Қошқарбаева, д.32, блок Г					
		Подпись	Дата	Разработчик	Листов
Исполнитель	Рахимулова А.К.		01.03		
Ст. Дизайнер	Айдарова Д.С.		01.03	КТУ "Астана-Жарнама"	4
				акимата г.Астаны	