

Келісілді
Кондоминиум объектісін басқару
органының (МИБ, ПИК, ЖС)
меншік иесі төрағасы (басшысы)



«Астана қаласының Сәулет, қала
құрылысы және жер қатынастары
басқармасы» ММ

19 06 2025 ж.



Астана қаласының аумағында ғимараттың (құрылысжайдың)
қасбетіне сыртқы (көрнекі) ақпаратты орналастыру жөніндегі тұжырымдама

Концепция по размещению наружной (визуальной) информации
на фасаде здания (сооружения) на территории города Астаны

Ауданы: Есіл

Мекен - жайы: Ұлы Дала даңғылы, 63 үй


Нысанның мақсаты: "Камал-1" ТК

Астана қаласы әкімдігінің
«Астана-Жарнама» КММ
директоры



А.Т.Сабыркулов

Астана қаласы әкімдігінің
«Астана-Жарнама» КММ
директорының орынбасары




Д.А. Ермекбай

«Астана Бас жоспары» ҒЗЖИ» ЖШС
бас директорының орынбасары




Е.Б. Базыкен

Объектіні орналастырудың ситуациялық схемасы
Ситуационная схема размещения объекта



Қасбеттердің қазіргі күйін фотофиксациялау
Фотофиксация текущего состояния фасадов



Маңдайшаның рұқсат етілген орналасу схемасы

Схема допустимого размещения вывески



Маңдайша ұзындығы - 2000 мм
Длина вывески
Әріптердің биіктігі - 300 мм
Высота букв
Қызмет түрі әріптерінің биіктігі - 100 мм
Высота букв рода деятельности

Ұсынылатын материалдар

Рекомендуемые материалы

Маңдайшының алдыңғы қабаты Лицевой слой вывески	Акрил, металл, алюкобонд	Артқы жарық (бар болса) Подсветка (при наличии)	LED-модули
Көлемді әріптер Объемные буквы	ПВХ, композит. акрил	Бекіту Крепление	скрытое, без повреждения фасада
Жақтау Каркас	ПВХ,Алюминиевый профиль	Ұсынылатын түс палитрасы (RAL) Рекомендуемая цветовая палитра (RAL)	RAL 8019 RAL 8025 RAL 9010




Маңдайшаның тиісті орналасу үлгісі

Пример соответствующего размещения вывески



Маңдайшаның рұқсат етілген орналасу схемасы

Схема допустимого размещения вывески



Маңдайша ұзындығы - 3000 мм
Длина вывески

Әріптердің биіктігі - 400 мм
Высота букв

Қызмет түрі әріптерінің биіктігі - 150 мм
Высота букв рода деятельности

Ұсынылатын материалдар Рекомендуемые материалы

Маңдайшаның алдыңғы қабаты Лицевой слой вывески	Акрил, металл, алюкобонд	Артқы жарық (бар болса) Подсветка (при наличии)	LED-модули
Көлемді әріптер Объемные буквы	ПВХ, композит. акрил	Бекіту Крепление	скрытое, без повреждения фасада
Жақтау Каркас	ПВХ, Алюминиевый профиль	Ұсынылатын түс палитрасы (RAL) Рекомендуемая цветовая палитра (RAL)	 RAL 8019  RAL 8025  RAL 9010



Маңдайшаның тиісті орналасу үлгісі

Пример соответствующего размещения вывески



Маңдайшаның рұқсат етілген орналасу схемасы

Схема допустимого размещения вывески



Маңдайша ұзындығы - 2000 мм
Длина вывески

Әріптердің биіктігі - 300 мм
Высота букв

Қызмет түрі әріптерінің биіктігі - 100 мм
Высота букв рода деятельности

Ұсынылатын материалдар

Рекомендуемые материалы

Маңдайшының алдыңғы қабаты Лицевой слой вывески	Акрил, металл, алюкобонд	Артқы жарық (бар болса) Подсветка (при наличии)	LED-модули
Көлемді әріптер Объемные буквы	ПВХ, композит. акрил	Бекіту Крепление	скрытое, без повреждения фасада
Жақтау Каркас	ПВХ, Алюминиевый профиль	Ұсынылатын түс палитрасы (RAL) Рекомендуемая цветовая палитра (RAL)	RAL 8019 RAL 8025 RAL 9010



Маңдайшаның тиісті орналасу үлгісі

Пример соответствующего размещения вывески



Маңдайшаның рұқсат етілген орналасу схемасы

Схема допустимого размещения вывески



Маңдайша ұзындығы - 2000 мм
Длина вывески
Әріптердің биіктігі - 300 мм
Высота букв
Қызмет түрі әріптерінің биіктігі - 100 мм
Высота букв рода деятельности

Ұсынылатын материалдар

Рекомендуемые материалы

Маңдайшының алдыңғы қабаты Лицевой слой вывески	Акрил, металл, алюкобонд	Артқы жарық (бар болса) Подсветка (при наличии)	LED-модули
Көлемді әріптер Объемные буквы	ПВХ, композит. акрил	Бекіту Крепление	скрытое, без повреждения фасада
Жақтау Каркас	ПВХ,Алюминиевый профиль	Ұсынылатын түс палитрасы (RAL) Рекомендуемая цветовая палитра (RAL)	RAL 8019 RAL 8025 RAL 9010

Үш ұйымы кіреберіс үшін маңдайшаны орналастыру
Размещение вывески для входной группы с тремя организациями



Маңдайшаның тиісті орналасу үлгісі
Пример соответствующего размещения вывески



Маңдайшаның рұқсат етілген орналасу схемасы

Схема допустимого размещения вывески




Маңдайша ұзындығы - 2000 мм
Длина вывески
Әріптердің биіктігі - 300 мм
Высота букв
Қызмет түрі әріптерінің биіктігі - 100 мм
Высота букв рода деятельности

Ұсынылатын материалдар Рекомендуемые материалы

Маңдайшының алдыңғы қабаты Лицевой слой вывески	Акрил, металл, алюкобонд	Артқы жарық (бар болса) Подсветка (при наличии)	LED-модули
Көлемді әріптер Объемные буквы	ПВХ, композит. акрил	Бекіту Крепление	скрытое, без повреждения фасада
Жақтау Каркас	ПВХ, Алюминиевый профиль	Ұсынылатын түс палитрасы (RAL) Рекомендуемая цветовая палитра (RAL)	RAL 8019 RAL 8025 RAL 9010

Үш ұйымы кіреберіс үшін маңдайшаны орналастыру
Размещение вывески для входной группы с тремя организациями



Маңдайшаның тиісті орналасу үлгісі
Пример соответствующего размещения вывески



Вывеска

Төсемсіз маңдайша — әрбір әріп қаңқамен жасалатын құрылым, бұл оларға көлем мен беріктік береді. Әріптер металл, акрил немесе ПВХ сияқты әртүрлі материалдардан жасалуы мүмкін.



Вывеска

Төсемі бар маңдайша — бұл элементтер (мәтін немесе логотип) панельге немесе негізге орналастырылатын құрылым, әдетте пластиктен, металдан немесе ағаштан жасалады. Бұл қасбеттің көрінісі сәйкес емес жағдайларда қолданылады.

Вывеска

Шатырүсті (шатырлық) құрылым — бұл ғимараттың шатырына немесе төбесіне орнатылатын жарнамалық құрылымның бір түрі.

Вывеска
Вывеска
Вывеска

Лайтбокс — бұл құрылымның ішіне орнатылған жарықдиодтармен немесе люминесценттік шамдармен жабдықталған жарықтық маңдайша.


A A

Панель-кронштейн — қасбеттің жазықтығына перпендикуляр орналастырылатын, төсемі бар немесе төсемсіз таңбалар мен/немесе логотиптер қатарынан тұратын құрылым.


T

Ақпараттық тақтайша — ұйымның есігінде орналастырылатын және жұмыс кестесі туралы ақпаратты қамтитын шағын тақтайша.







Вывеска без подложки — конструкция, где каждая буква выполнена с каркасом, что придает ей объем и стойкость. Буквы могут быть изготовлены из различных материалов, таких как металл, акрил или ПВХ.




Вывеска с подложкой — конструкция, в которой элементы (текст или логотип) размещаются на панели или основе, обычно выполненной из пластика, металла или дерева. Используется в случаях необходимости для фасадов ненадлежащего вида.




Надкрышная (крышная) конструкция — это вид рекламной конструкции, устанавливаемой на крыше или кровле здания.



Лайтбокс — световая вывеска, оснащённая светодиодами или люминесцентными лампами, расположенными внутри конструкции.



Панель-кронштейн — это конструкция, размещаемая перпендикулярно плоскости фасада и состоящая из ряда символов и/или логотипа на подложке или без нее.



Информационная табличка — небольшая табличка, размещённая на двери организации и содержащая информацию о графике работы.

